



BELISLASER

Hifuマシン カタログ

Contact us for more catalogs of HIFUおよび腫HIFU装置, RFキャビテーションマシン
マイクロニードルRF, 育毛マシン, CO2レーザーフラクショナルマシン, 脱毛機,
ネオジムヤグレーザーとピコレーザーマシン, ハイドラフェイシャル・スキン・テスター
1台2役, EMSlimボディ彫刻機, 機械を減らす Cryolipolysis のキャビテーション RF
の脂肪, 等

BELISLASER

????

>>> ????????

鄭州Belis電子科技有限公司は、革新的で先進的な医療美容機器のメーカーとして世界的に認められており、ヨーロッパ、南米、ラテンアメリカで強い存在感を示しています。IPL、Eライト、高周波、キャビテーション、Nd-

YAGレーザー、ダイオードレーザー、フラクショナルCO2レーザー、リポレーザーシステム、皮膚分析器など、最先端の機器を包括的に提供しています。当社の成熟した販売ネットワークは、メキシコ、チリ、スペインに及び、メキシコの専任の通関エージェントとCofeprisのコンプライアンス認証によってサポートされています。現地のエンジニアと協力し、卓越したアフターセールス技術サポートを提供することで、お客様に信頼性の高い効率的なサービスをお約束します。



肌の引き締めとリフティングのための4D 12D Hifuマシンデバイス

商品番号: BL-507



前書き

肌の引き締めとリフティングのための非侵襲HIFUマシン。コラーゲンを刺激し、しわを減らし、ダウンタイムなし。すべての肌タイプに安全。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
技術	高強度集束超音波 (HIFU)
治療深度	1.5mm、3.0mm、4.5mm、8.0mm、13mm
ターゲットエリア	顔、首、あごの下、眉、体
肌タイプ互換性	すべての肌の色
治療効果	肌のリフティング、引き締め、コラーゲン刺激、しわの軽減
ダウンタイム	なし
侵襲性	非侵襲
送信機タイプ	異なるエネルギーレベルを持つ複数
プロフェッショナル深度	最大4.5mm (SMAS層)
家庭用深度	最大2.5mm~4.5mm (真皮層)
代替名	非外科的フェイスリフト、ランチタイムフェイスリフト
適した対象	すべての年齢、男性と女性

肌の引き締めのための4D 12D Hifuマシンデバイス

商品番号: BL-510



前書き

肌の引き締めと脂肪減少のための非侵襲HIFUデバイス。8つのカートリッジ、20,000ショット、0.2J~3.0Jのエネルギー。痛みがなく、ダウンタイムなし。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電圧	110V-240V 50Hz-60Hz
電力	100W
カートリッジ番号	1.5mm/3.0mm/4.5mm/6mm/8mm/10mm/13mm/16mm
カートリッジショット数	1つのカートリッジで20,000ショット
エネルギー	0.2J-3.0J (調整可能: 0.1J/ステップ)
距離	1.0-10mm
長さ	5.0-25mm
周波数	4MHz
HIFUホストサイズ	36cm*28cm*10cm
総重量	13KG
梱包サイズ	44*21*63cm

7D 12D 4D Hifuマシンデバイス

商品番号: BL-511



前書き

肌の引き締めとボディコントゥアリングのための7D HIFUシステム。7つのカートリッジを備えた非侵襲性のデュアル周波数テクノロジー。2年保証。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
名前	7D HIFU
機能	肌の引き締め、しわ除去、ボディスリミング
電圧	110-240V、50/60Hz
治療領域	顔全体、下顔、デコルテ、腹部、腕、太もも、臀部
HIFUショット数	20,000/ショット
総重量	18.0 (kg)
パッケージサイズ	54*46*46cm
画面	10.4インチタッチスクリーン
カートリッジ	1.5mm、2.0mm、3.0mm、4.5mm、6mm、9.0mm、13mm (合計7個)
スポット間隔	5.0mm-25mm
エネルギー	0.1-3.0J
保証	2年

顔用Hifu治療用12D Hifuマシンデバイス

商品番号: BL-516



前書き

非侵襲的な肌の引き締めとボディコントゥアリングのための12D

HIFUマシン。しわを減らし、たるんだ肌を持ち上げ、脂肪に働きかけます。安全でダウンタイムなし。2年保証。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
名前	12D HIFU
機能	肌の引き締め、しわ除去、ボディスリミング
電圧	110-240V、50/60Hz
治療領域	顔全体、下顔部、デコルテ、腹部、腕、太もも、臀部
ヘッド	3
総重量	10.0 kg
パッケージサイズ	60x43x57 cm
画面	13.3インチタッチスクリーン
カートリッジ	合計7個 (1.5 mm、2.0 mm、3.0 mm、4.5 mm、6 mm、9.0 mm、13 mm)
360°アーム	3ヘッド
周波数	2 MHz / 4 MHz / 5.5 MHz
電力	650 W
保証	2年
作業原理	ポイント、ライン、サーフェステクノロジーを備えた超マイクロパルス超音波システム
操作技術	MPモード (417ポイント/1モーターまたは7ポイント/1モーター) を備えたマイクロパルスプローブ
効果	機械的効果+熱効果+キャビテーション効果
利点	正確なエネルギー供給、即時の結果、すべての肌タイプに適しています
治療機能	しわを減らし、脂肪沈着を除去し、肌を引き締め、セルライトを除去します



Belislaser

中国郑州市ハイテク区牡丹路38号

