



HONESTBEE

ボトルキャッピングマシン（打栓機） カタログ

Contact us for more catalogs of ハイブ&コンポーネント, ハイブ・マネジメント,
保護具, ハニーハーベスト装置, 蜂蜜処理装置, 蜜蝋処理装置, 女王蜂育種システム,
花粉&プロポリス&ローヤルゼリー加工, 巣箱・巣枠製造機, ギフト・その他製品, 等

HONESTBEE

????

>>> ????????

2007年に設立されたHONESTBEEは、商業養蜂家や卸売業者に包括的な卸売サービスを提供しています。私たちは、巣箱製造機や蜂蜜充填機などの特殊なハードウェアから、蜂蜜をテーマにした文化商品まで、専門的な機器、機械、設備、および幅広い必須の業界消耗品を供給しています。当社のポートフォリオは、あらゆるものを網羅しています。



Honestbeeによる半自動空気圧ボトルキャッピングマシン

商品番号: BCM-1



前書き

HONESTBEEの半自動ボトルキャッピングマシンで包装効率を向上させます。毎分30～45本のボトルをシールし、調整可能なトルク、耐久性のあるアルミ合金。蜂蜜、食品、化粧品に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	ボトルキャッピングマシン
電圧	AC 220V 50Hz
消費電力	90W
寸法（幅×長さ×高さ）	40cm x 35cm x 58cm
重量	約30kg
必要空気圧	0.4 - 0.6 MPa
キャッピング速度	30～45PCS/分
キャッピングトルク	標準4 - 8 KG/CM（調整可能）
操作	空気圧（エアコンプレッサーが必要）

半自動電動ボトルキャッピングマシン

商品番号: BCM-2



前書き

HONESTBEEの半自動ボトルキャッピングマシンでハチミツの生産量を増やしましょう。耐久性があり、効率的で、毎回完璧なシールのために調整可能です。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	標準モデル	高さ延長モデル
電圧	単相220V、50HZ/110V、60HZ	単相220V、50HZ/110V、60HZ
電力	50W	150W
適用ボトルの高さ	70-200mm	190-300mm
適用キャップ径	φ10-φ50mm	φ50-φ80mm
生産能力	20~40回/分	20~40回/分
本体材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金
コントロール	調整可能キャッピング&リフティングスピード、Eストップ	調整可能なキャッピング&リフティングスピード、Eストップ

蜂蜜の生産のための自動インライン紡錘のびんのおおう機械

商品番号: BCM-3



前書き

HONESTBEEの自動ボトルキャッピングマシンでハチミツの生産量をアップ。高速、耐久性、および安全なシールのための汎用性があります。今すぐお見積もりを

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電源	220v / 110v 50-60hz
必要な空気供給	0.4-0.6MPA
生産速度	20-40 PCS/MIN
適したびんの高さ	30-300mm
適したびんの直径	20-160mm
適したキャップの直径	18-70mm
全体寸法	約2420ミリメートル* 680ミリメートル* 1700ミリメートル（長さ*幅*高さ）
機械重量	約138キロ

空気圧制御付きガラス瓶用半自動真空キャッピングマシン

商品番号: BCM-4



前書き


HONESTBEEの半自動真空キャッピングマシンで、蜂蜜の鮮度と品質を高めましょう。工業用グレード、ステンレス鋼、カスタマイズ可能。見積もりを依頼する！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	半自動真空キャッピングマシン
操作モード	空気圧（外部エアコンプレッサーが必要）
真空源	真空ポンプ（付属）
生産能力	600～720 BPH（ボトル/時）
電圧	単相220V 50HZまたは110V 60HZ
電力	1000W
適用ボトル高さ	約55mm～190mm
適用キャップ径	約40mm～140mm（金型1つあたり）
機械寸法	560mm x 510mm x 730mm
機械重量	約55kg
梱包寸法	70cm x 60cm x 90cm
総出荷重量	95kg

Honestbee 業務用卓上空気圧式ボトルキャッピングマシン キャッパー

商品番号: BCM-2A



前書き

HONESTBEE

空気圧式キャッピングマシンで瓶詰め効率を向上させましょう。瓶やボトルに完璧な密閉。調整可能、耐久性があり、最大20個/分。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
電圧	単相 220V, 50Hz / 110V, 60Hz
電力	50W
動作方式	空気圧式 (エア駆動)
必要空気圧	0.4 - 0.6 MPa
生産能力	最大20個/分 (ボトル/キャップのサイズにより変動)
適用キャップ直径	10 - 100 mm
適用ボトル高さ	40 - 200 mm
機械寸法	180mm (幅) x 480mm (長さ) x 535mm (高さ)
機械重量	18.5 kg
注記	動作には外部エアコンプレッサーが必要であり、別途購入する必要があります。



HonestBee

本社：中国四川省高新区牡丹路38号、郵便番号450000