



HONESTBEE

充填・瓶詰め カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください [Hive Management](#), [蜜蝋処理装置](#),
[Hives & Components](#), [蜂蜜処理装置](#), 等

HONESTBEE

会社概要

>>> 私たちについて

2007年に設立されたHonestBeeは、ビウェア業界に焦点を当て、研究開発、製造、マーケティングを統合した企業に成長しました。



エコノミー小型ハニーフィリング&ボトリングマシン

商品番号: HFM-4P



前書き

正確で効率的なはちみつ包装のための多用途はちみつ充填機をご覧ください。50g~5kgのボトルに対応、320本/時、誤差1g。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
適用材料	ハチミツ, オイル, 洗剤, 粘性液体
材質	食品用プラスチック
電圧	100-240V、12V
電力	120W
充填高さ	0-23cm調節可能
ハニータイプ	ボーム度42.5度以下、20°C流動性ハニー
充填重量	50~5000グラム
充填効率	500gハチミツ 320本/時間
機能	カウント機能
インターフェース言語	英語
装置サイズ	29* 28* 24cm

自動蜂蜜充填機小さな蜂蜜瓶ボトルフィラーパッキングマシン

商品番号: HFM-5



前書き

シームレスな蜂蜜包装のために設計された当社の自動蜂蜜充填機で、精度と効率を発見してください。小規模から大規模の生産者に最適です。今すぐ探す

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
適用材料	はちみつ、オイル、洗剤、粘性液体
材質	食品グレードプラスチック
電圧	100-240V、12V
パワー	120W
充填高さ	0-33cm 調節可能
蜂蜜のタイプ	43度以下のボーム度、15°Cの流動性蜂蜜
充填重量範囲	50g-10kg
充填効率	500グラム蜂蜜360ボトル/時間
機能	カウント機能
インターフェース言語	英語
装置サイズ	36* 30* 16cm

フィルター蜂蜜のびん詰めにする包装のパッキング装置が付いている小さい自動蜂蜜の充填機

商品番号: HFM-6



前書き

正確で効率的な充填のための高品質のはちみつ瓶詰め装置をご覧ください。小規模から大規模のハチミツ生産に最適で、一貫性を確保し、人件費を削減します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
適用材料	ハチミツ, オイル, 洗剤, 粘性液体
材質	食品用プラスチック
電圧	100-240V、12V
電力	250W
充填高さ	0-33cm調節可能
蜂蜜の種類	43.5度以下のボーマ度、5~90°Cの流動性半結晶蜂蜜； フィルターを使用する場合は、42度以下のボーマ度、20°Cの流動性蜂蜜
充填重量範囲	50g-10kg
充填効率	蜂蜜500g 500本/時間
機械の特徴	計数機能、フィルター付き
フィルター	120メッシュ304SSフィルター
インターフェース言語	英語
装置サイズ	36* 30* 16cm

蜂蜜の小袋のパッキング充填機は小さいパックの蜂蜜のためのノズルを選抜します

商品番号: HFM-6P



前書き

蜂蜜小袋充填機小規模養蜂家のための精密充填。デュアルシステム、高さ調節可能、毎時470本。使いやすく、エネルギー効率に優れた120メッシュフィルター。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
適用材料	ハチミツ, オイル, 洗剤, 粘性液体
材質	食品用プラスチック
電圧	100-240V、12V
電力	250W
充填高さ	0-33cm 調節可能
蜂蜜の種類	43.5度以下のポ－メ度、5～90℃の流動性半結晶蜂蜜； フィルターを使用する場合は、42度以下のポ－メ度、20℃の流動性蜂蜜
充填重量範囲	3g-10kg
充填効率	蜂蜜500g 500本/時間
マシンの特徴	カウント機能、フィルター付き、小容量の蜂蜜小袋を充填することができます。
フィルター	120メッシュ304SSフィルター
システム	計量システムと時間システムの両方
インターフェース言語	英語
装置サイズ	36* 30* 16cm



HonestBee

本社：中国鄭州市450000ハイテク区牡丹路39号

