



HONESTBEE

巣礎および付属品 カタログ

Contact us for more catalogs of ハイブ&コンポーネント, ハイブ・マネジメント, 保護具, ハニーハーベスト装置, 蜂蜜処理装置, 蜜蝋処理装置, 女王蜂育種システム, 花粉&プロポリス&ローヤルゼリー加工, 巣箱・巣枠製造機, ギフト・その他製品, 等

HONESTBEE

????


>>> ????????

2007年に設立されたHONESTBEEは、商業養蜂家や卸売業者に包括的な卸売サービスを提供しています。私たちは、巣箱製造機や蜂蜜充填機などの特殊なハードウェアから、蜂蜜をテーマにした文化商品まで、専門的な機器、機械、設備、および幅広い必須の業界消耗品を供給しています。当社のポートフォリオは、あらゆるものを網羅しています。



蜜蝋ファンデーションシート 卸売り用ビーハイブファンデーション

商品番号: BFS-1



前書き

蜜蝋ファンデーションシート：100%ナチュラルで環境に優しく、サイズもカスタマイズ可能。養蜂、クラフト、持続可能な生活に欠かせません。今すぐ蜂の巣の健康を増進しましょう！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
素材	天然蜜蝋
サイズ	41.5 x 19.5 cm
重量	75g/枚
カスタマイズ	サイズと重量はカスタマイズ可能

食品グレードのプラスチック製ミツバチフレーム用土台

商品番号: PFS-1



前書き

ラングストロス&ダダント巣箱用の耐久性のあるプラスチック製ミツバチ土台をお探してください。食品グレード、ワックス済み、黒、黄色、緑。蜂の巣の健康と蜂蜜の生産を向上させます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	詳細
材質	食品等級のプラスチック
利用できる色	ブラック、イエロー、グリーン
サイズバージョン	425* 425*、212mm 141mm、425 125mm、425 280mm
互換性	ラングストロスサイズ蜂枠、ダダンサイズ蜂枠
追加機能	ミツバチを誘引するために蜜蝋を塗布することができる。

人間工学に基づいたハンドル付きプロ用ローリングワックスカッター

商品番号: WC-1



前書き

養蜂家のためのプロフェッショナルなローリングワックスカッター：ステンレス刃、人間工学に基づいたハンドル、正確なカット。ワックスファンデーション、アンキャップ、バリコームには欠かせません。耐久性、効率性、安全性に優れています。今すぐ購入

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	プロ用ローリングワックスカッター
全長	20.5 cm
ブレード材質	高級ステンレス鋼
ハンドル材質	人間工学に基づいたノンスリップグリップ（プラスチック/ラバー）
主な特徴	回転ホイールブレード、一体型フィンガーガード、吊り下げ穴
主な用途	ワックスファンデーションのカット、キャップ外し、コームのバリ取り
対象者	商業養蜂家、養蜂用品卸売業者

プロフェッショナルなフレーム準備：Honestbee 電動ワイヤエンベッダー

商品番号: WE-8



前書き

HONESTBEE

プロ養蜂用電動ワイヤー埋め込み器。耐久性に優れ、蜜蝋基盤にワイヤーを埋め込むための効率的なツール。櫛の強度と生産性を高めます。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	製品概要	作業へのメリット
製品名	電動ワイヤー埋め込み機	蜜蝋ファンデーションにワイヤーを効率よく埋め込みます。
電源ユニット	頑丈なケーシング、換気、40W電源。	耐久性、安全性に優れ、効果的な埋め込みに最適です。
入力電圧	110-220V	様々な電源に対応。
出力電圧	9V	電線を安全に加熱
プラグタイプ	カスタマイズ可能	様々な地域の電気規格に対応
プローブ	絶縁、色分けされたハンドル、ローレット加工された金属カラー、鋭く精密な金属チップ。	人間工学に基づいた安全な取り扱い、精密で耐久性のあるコンタクトポイント。
主要材質	高耐久性プラスチック、高品質の金属部品。	プロフェッショナルの厳しい使用環境において、長寿命と回復力を発揮するよう設計されています。
コア機能	フレームサポートワイヤーを加熱し、蜜蝋ファンデーションシートにシームレスに埋め込みます。	丈夫で安定した、しっかりと支えられたハニーコムを作ります。
対象者	商業養蜂家、養蜂機器販売業者	大量の巣箱準備に不可欠なツールであり、再販用の製品群に加える価値のある製品です。

Honestbeeプロフェッショナル効率的な養蜂ツール：電動スパーホイールワイヤー埋め込み機

商品番号: WE-6

前書き

HONESTBEEの電動ワイヤー埋め込み機で養蜂効率をアップ。耐久性があり、人間工学に基づいたデザインで、ミツバチの枠にワイヤーを確実に均一に埋め込むことができます。今すぐ卸売り！

[詳細を学ぶ](#)



特徴	商品概要
製品名	電動スパーホイール ワイヤーエンベッダー
定格出力	デュアル設定30W（低） / 100W（高）
電圧	AC200-240V
本体材質	耐久性ブループラスチック
発熱体	金属シャフト
埋め込みチップ	真鍮製スパーホイール
寸法（約）	19cm (L) x 10.5cm (H)
コードの長さ（約）	85cm
主な機能	人間工学に基づいたグリップ、デュアルヒート設定、インジケータライト、効率的な埋め込み

Honestbee 可変電圧ワイヤエンベッダー、デジタルディスプレイ付き

商品番号: WE-10



前書き

調節可能な電圧とデジタル表示の養蜂家向け精密ワイヤ埋め込み機。ミツバチフレームに最適で、効率的で安定した埋め込みを実現します。今すぐ購入！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	製品概要
製品名	調整可能電圧 ワイヤーエンベッダー デジタル表示付き
入力電源	AC100-240V、50-60Hz
出力電力	DC 3V～24V、2.5A（調整可能）
表示	デジタルLED電圧表示
接続タイプ	ワニ口クリップ（フレームワイヤーに直接接続）
コントロール	電圧調整用ロータリーノブ
アダプター寸法（約）	12cm x 5.5cm x 3.5cm
プラグオプション	UK、US、EU、AU規格が利用可能
主な機能	正確な電圧制御、急速加熱、鮮明なディスプレイ、国際的な使用

Honestbee バッテリー操作用木製バー銅ブロングワイヤー埋め込み器

商品番号: WE-9



前書き

ミツバチフレーム用効率的な木製バーワイヤー埋め込み機 -

バッテリー駆動、耐久性のある銅製ブロング、商業養蜂家に最適。今すぐお買い求めください！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	商品概要
製品名	木製バー銅ブロング ワイヤー埋め込み
材質	木（バー）、銅（ブロング）
適用電圧	12V/24Vバッテリー
出力	300W
製品サイズ（約）	51cm x 7.3cm x 2.2cm
重量（約）	450g
接続方法	ワニ口クリップ（赤・黒）
主な機能	電池式、マルチブロング、直接加熱式

Honestbee ワニ口クリップ付きAc電源式ワイヤエンベッダー

商品番号: WE-7



前書き

養蜂家用AC電源式ワイヤー埋め込み機 -
フレームワイヤーを効率的に加熱。商業養蜂に欠かせないツール。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	商品概要
製品名	交流電源式 ワイヤエンベッダー
電源	AC主電源
入力電圧	110V-220V
出力接続	ワニ口クリップ（赤・黒）
ハウジング材質	プラスチック、通気
アダプター寸法（約）	12cm x 7.5cm x 6.5cm
主な機能	ダイレクトワイヤーヒーター、主電源、簡単操作

Honestbee はんだごて式スパーホイールワイヤーエンベッダー

商品番号: WE-5



前書き

HONESTBEEのミツバチフレーム用ワイヤーエンベッダーは、加熱された真鍮製スパーホイールにより、正確で効率的なワイヤー埋め込みを実現します。商業養蜂家に最適です。今すぐお買い求めください！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	製品概要
製品名	はんだごて式スパーホイール ワイヤエンベッダー
電源	AC電源
入力電圧	110V-220V
電力定格	30W
全長（約）	23cm
ハンドル材質	青色プラスチック
ヒーターチップ	真鍮スパーホイール
シャフト材質	パンチングメタル・チューブ
主な機能	スパーホイール埋め込み、主電源、人間工学に基づいたグリップ

基礎用手動スパーホイールワイヤー埋め込み機

商品番号: WE-4



前書き

養蜂フレーム用手動ワイヤー埋め込み機 -

養蜂家のための耐久性、人間工学に基づいた、正確なツール。今すぐHONESTBEEで卸売りしましょう！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	商品概要
製品名	手動スパーホイール ワイヤーエンベッダー
操作方法	手動, 手動
ハンドル材質	プラスチック（黄色）または木製
シャフト材質	スチール
ホイール材質	真鍮
全長（約）	24cm
主な機能	手動ワイヤー埋め込み, ポータブル, 制御圧力

オネストビー木製ハンドルスチールスパーホイールワイヤーエンベッダー

商品番号: WE-1



前書き

ミツバチフレーム用手動ワイヤー埋め込み機 -
耐久性に優れたスチール製拍車ホイール、木製ハンドル。
ワイヤーを正確に埋め込むための養蜂に欠かせないツールです。今すぐ卸売り！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	商品概要
製品名	木製ハンドルスチールスパーホイール ワイヤーエンベッダー
操作方法	手動式
ハンドル材質	木製
ホイール&ブラケット材質	スチール
全長	14.5cm
ホイール直径 (約)	2.5cm (0.98インチ)
主な機能	手動ワイヤー埋め込み、ポータブル、耐久性のあるスチールホイール

蜂の巣フレーム用空気圧式ワイヤー埋め込み機

商品番号: WE-11



前書き


HONESTBEEの空気圧式ワイヤー埋め込み機で養蜂の効率を上げましょう。今すぐご注文ください！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明
製品名	HONESTBEEプロフェッショナル空気圧ワイヤーエンベッダー
主な機能	ミツバチの巣枠用蜜蝋土台にワイヤーを埋め込む。
フレーム材質	粉体塗装スチール
クランプシステム	空気圧で作動する調節可能なフレームホルダー
加熱システム	直流電気加熱ワイヤー
コントロール	フットペダルによる加熱サイクル作動、レギュレーターによる手動空気圧調整
主要部品	ゲージ付きエアフィルターレギュレーター、SNSソレノイドバルブ、頑丈なフレームクランプ、電源およびコントロールユニット
全体寸法	約66cm (L) x 25cm (W) x 75cm (H)
入力電源	AC220V、50Hz
出力電力（加熱）	DC24V
互換性	標準的な蜂の巣フレーム（例：ラングストロース、ダダン）；正確にフィットするよう調整可能
対象者	商業養蜂家、養蜂機器メーカー/販売業者、養蜂協同組合

Honestbee Wパターン基礎配線用空気圧式デュアルワイヤーエンベッダー

商品番号: WE-12



前書き

HONESTBEE

の空気圧式デュアルワイヤー埋め込み機で養蜂効率を上げましょう。2枚の基礎シートに同時にワイヤーを埋め込み、より丈夫な巣箱を作ります。商業経営に最適。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	概要	卸売業者／商業養蜂家にとってのメリット
製品名	HONESTBEE 空気圧式デュアルワイヤーエンベッダー	製品とその主な機能を明確に示します。
主な機能	W"パターンのワイヤーを2枚の蜜蝋ファンデーションシートに同時に埋め込みます。	生産量を増やし、強力なコームサポートを保証します。
構造	頑丈な木製/複合ベースとプレス、金属クランプ、空気圧アクチュエーター。	業務用としての耐久性、信頼できる性能。
操作	フットペダル式、加熱・プレス用空気圧システム。	ハンズフリー操作、安定した埋め込み、使いやすさ。
能力	デュアルファンデーションシート処理	時間と労力の大幅な節約、高い処理能力。
配線パターン	W（ジグザグ）パターンに特化。	最適な構造的完全性を持つファンデーションを生産。
対象者	商業養蜂家、養蜂機器販売業者。	大量生産、プロ仕様の機器に対する特定のニーズに対応。
プロフェッショナリズムと耐久性	クリーンなデザイン、堅牢な素材、高品質の部品。	耐用年数が長く、信頼性の高い投資。

プロフェッショナル・アジャスタブル・タイマー・エレクトリック・ワイヤー・エンベッダー

商品番号: WE-13



前書き

養蜂家向け業務用電動ワイヤー埋め込み機 -
高効率、デュアルパワー、調整可能タイマー。商業養
蜂場に最適。今すぐ生産性を高めましょう！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	業務用電線埋込機
標準フレームサイズ	ラングストロスディープフレーム (483 x 448 x 232 mm)
電源	ACメイン (プラグはカスタマイズ可能) および 12-24V DC入力
操作方法	ハンズフリー・フットペダル
主な特徴	調整可能デジタルタイマー、デュアルパワーオプション、頑丈な金属構造
カスタマイズ	ご要望に応じて、他のフレームサイズや国際プラグタイプにも対応可能
対象顧客	商業養蜂家、養蜂機器卸売業者

特殊な隆起アライメントプラットフォームを備えたプロ仕様自動ワイヤー埋め込み機

商品番号: WE-14



前書き

この高効率な自動フレームワイヤー埋め込み機で、養蜂機器の在庫をアップグレードしましょう。商業養蜂場や卸売業者向けに設計されており、デジタル精密制御、ハンズフリーのフットペダル操作、耐久性に優れた構造を備えており、フレーム組み立ての生産性を最大限に高めます。

[詳細を学ぶ](#)

機能	詳細
製品カテゴリー	自動電気ワイヤー埋め込み機
主要素材	工業用強化複合材およびステンレス鋼
制御方法	ハンズフリー・フットペダル
標準フレーム適合	ラングストロス・ディープ (48.3 x 44.8 x 23.2 cm)
カスタマイズ	ご要望に応じてプラットフォーム寸法をカスタマイズ可能
電気仕様	220V 50Hz / 110V 60Hz
利用可能なプラグ	EU、US、AU、UKなど
安全機能	赤色電源インジケータライト、ヒューズ付き電源インレット



HonestBee

本社：中国四川省高新区牡丹路38号、郵便番号450000