



HONESTBEE

Frames & Accessories カタログ

Contact us for more catalogs of [Hives & Components](#), [Hive Management](#), [Protective Gear](#), [Honey Harvesting Equipment](#), [Honey Processing Equipment](#), [Beeswax Processing Equipment](#), [Queen rearing system](#), [Pollen & Propolis & Royal Jelly Processing](#), [Hive & Frame Making Machines](#), [Gifts & Other Products](#),
等

HONESTBEE

????

>>> ????????

2007年に設立されたHONESTBEEは、商業養蜂家や卸売業者に包括的な卸売サービスを提供しています。私たちは、巣箱製造機や蜂蜜充填機などの特殊なハードウェアから、蜂蜜をテーマにした文化商品まで、専門的な機器、機械、設備、および幅広い必須の業界消耗品を供給しています。当社のポートフォリオは、あらゆるものを網羅しています。



養蜂と卸売のための木製蜂の巣フレーム

商品番号: BHF-1



前書き

ラングストロース、ダダン、UKナショナル用の蜂の巣枠。耐久性のあるパイン材またはモミ材、カスタマイズ可能なサイズ、ミツバチに優しいデザイン。巣箱の生産性とミツバチの健康を高めます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
商品名	ビーフレーム
使用方法	ミツバチの巣箱に使用
材質	パイン材またはモミ材
カスタマイズ可能なタイプ	ラングストロスフレーム、ダダンフレーム、UKナショナルフレーム、その他
カスタマイズ可能なサイズ	ラングストロスサイズフレーム、ダダンサイズフレーム、UKナショナルサイズフレームなど

卸売のためのプラスチック蜂フレームの養蜂の巣箱フレーム

商品番号: BHF-5



前書き

丈夫で食品グレードのプラスチック製養蜂枠で養蜂を強化。巣箱の健康とハチミツの品質を向上させます。
今すぐ調べる！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	食品用プラスチック
ラングストロスブルードフレームサイズ	48.3* 44.8* 23.2cm
ラングストロス・ミディアムフレームサイズ	48.3* 44.8* 15.9cm
互換性	ほとんどのミツバチの巣箱に適合

ステンレス鋼養蜂用蜂の巣フレームワイヤー

商品番号: BF-W



前書き

養蜂用ワイヤー：丈夫なステンレススチール、0.55mm または 0.4mm

の太さ、カスタマイズ可能な重さ。蜂の巣の安定性、櫛の形成、蜂蜜の生産性を高めます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
使用方法	蜂枠の配線に使用
材質	亜鉛メッキ、201SS、304SS
ワイヤーの厚さ	0.55mmまたは0.4mm
重量	250g/巻、500g/巻、1000g/巻（カスタマイズ可能）

養蜂用銅製ミツバチ枠ハトメ

商品番号: BF-E



前書き

耐久性に優れた銅製アイレットで養蜂を強化。フレームを保護し、錆を防ぎ、巣箱の安定性を確保します。蜂蜜抽出に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
材質	銅
サイズ	4mm x 4mm x 2.5mm
使用方法	養蜂家が養蜂枠にワイヤーをかける際に、養蜂枠を保護する。

人間工学に基づいた木製ハンドル付きプロ用ステンレス・スチール・フレーム・クリーナー

商品番号: FC-1



前書き

養蜂家のためのプレミアムステンレスフレームクリーナー。ワックスとプロポリスを効率的に除去、耐久性に優れたデザイン、人間工学に基づいたハンドル。巣箱の衛生と生産性を高めます。今すぐお買い求めください！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	多機能ステンレスフレームクリーナー
ブレード材質	高級ステンレス鋼
ハンドル材質	ソリッドウッド
全長	17cm (6.69インチ)
主な特徴	90°ヘッド、グループクリーナー、コーナースクレーパー、フラットエッジ
主な用途	巣枠や箱のワックスやプロポリスのクリーニング
対象者	商業養蜂家、養蜂用品販売業者

プラスチックハンドル付きヘビーデューティステンレススチールフレームクリーナー

商品番号: FC-1A



前書き

養蜂家用プロフェッショナル・ステンレス・スチール・フレーム・クリーナー。耐久性に優れ、人間工学に基づいた、ワックスとプロポリスを除去するための多機能ツール。養蜂場の衛生管理には欠かせません。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	プラスチックハンドル付ステンレスフレームクリーナー
ブレード材質	頑丈なステンレス鋼
ハンドル材質	視認性が高く、人間工学に基づいた黄色いプラスチック
全長	21.5cm (8.46インチ)
主な特徴	90°ヘッド、グループクリーナー、コーナースクレーパー、吊り下げ穴
主な用途	巣枠や設備に付着したワックスやプロポリスのクリーニング
対象者	商業養蜂家、養蜂用品販売業者

巣溝・巣角用精密ステンレスフレームクリーナー

商品番号: FC-3



前書き

養蜂家向けの業務用ステンレス製巣枠クリーナー。耐久性に優れ、錆びにくい設計で、巣箱の正確なメンテナンスが可能。商業養蜂場の必需品。今すぐ購入！


[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	精密ステンレスフレームクリーナー
材質	一体型高級ステンレス鋼
デザイン	ワイヤーフォームハンドル、アングルシャフト、精密フックチップ
主な特徴	防錆、一体構造、人間工学に基づいた角度
主な用途	フレームレスト、溝、狭いコーナーのクリーニング
対象者	商業養蜂家、養蜂用品販売業者

Honestbee 木製ミツバチ用巣枠（ワイヤー入り・組み立て式）

繁栄する巣箱の基礎

商品番号: BHF-2



前書き

商業養蜂用のプレミアムワイヤー入り木製養蜂枠。耐久性に優れ、組み立て済みのステンレス製ワイヤー入り。時間を節約し、ハチミツの生産量を高めます。今すぐご注文ください！


[詳細を学ぶ](#)

特徴	メリット
製品	ワイヤー入り組み立て式木製養蜂枠
材質	高級木材（パイン/モミ）、ステンレスワイヤー、真鍮アイレット
構造	完全組み立て式、しっかりと接合、専門家によるワイヤリング（4ストランド）
デザイン	標準ラングストロース互換性、サイド/ボトムバー用オプション
サイズ	標準ディープ、ミディアム、シャロー、特注サイズも可能
主な利点	すぐに使用でき、時間と労力を大幅に節約
耐久性	頑丈な木材、強化アイレット、長寿命の高品質配線
機能性	優れた基礎サポート、均一な巣櫛、容易な巣箱管理
対象者	商業養蜂家、養蜂機器販売業者

組み立て式木製ミツバチフレーム 蜜蝋土台付き Honestbee社製 使用可能

商品番号: BHF-3

前書き



純粋蜜蝋を土台に使用した、業務用養蜂家向けの高級組み立て式木製養蜂枠。すぐに使用でき、耐久性に優れ、コロニーの急速な成長を促進します。今すぐご注文ください！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	メリット
製品	蜜蝋土台付き組み立て式木製ミツバチフレーム
フレーム素材	高級木材（パイン/モミ）、確実な組み立て
土台	スタンダードセルインプリント、安全な配線と埋め込み
サイズ	標準ラングストロース・ディープ、ミディアム、シャロー、カスタムオプションあり
主な利点	すぐに使える 組み立て、配線、基礎工事が不要。
ミツバチの受け入れ	高品質の蜜蝋が迅速な櫛引きを促します。
耐久性	長い耐用年数のための頑丈な構造。
機能性	まっすぐな櫛、効率的な巣の管理、健全なコロニーの形成を促進します。
対象者	商業養蜂家、養蜂機器販売業者。

Honestbeeの耐久性と利便性のためのプラスチック製の土台と組み立て式の木製ビーフレーム

商品番号: BHF-4



前書き

HONESTBEEの組み立て式木製ミツバチフレームは、耐久性のあるプラスチック製土台付き。すぐに使用でき、害虫に強く、商業養蜂に最適です。今すぐご注文ください！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	利点
製品	組み立て式木製養蜂枠（プラスチック製土台付き）
フレーム素材	プレミアム木材（パイン/モミ）、安全な組み立て
土台素材	食品グレードプラスチック, 耐久性, 再利用可能
土台オプション	色（黒、黄、緑など）、蜜蝋コーティング（オプション）
サイズ	標準ラングストロース・ディープ、ミディアム、シャロー；カスタムオプションあり
主な利点	すぐに使える 手間が省け、耐久性に優れ、害虫に強い。
耐久性	卓越した寿命、抽出と害虫に耐える。
機能性	ストレートコームの促進、簡単な検査（特に黒）、簡単なクリーニング。
対象者	商業養蜂家、養蜂機器販売業者。

Honestbee 人間工学に基づいたスプリング式フレームワイヤークリンパー

商品番号: WT-1



前書き

HONESTBEE

フレームワイヤークリンパー：耐久性に優れ、人間工学に基づいた効率的な蜂の巣フレームの準備用ツール。商業養蜂に最適です。今すぐ購入

[詳細を学ぶ](#)

特徴	商品説明
製品名	ビーフレームワイヤークリンパー
主要材質	高品質耐久性プラスチック（本体）、金属（圧着ホイール&スプリング）
デザイン	人間工学に基づいたU字型、スプリング搭載
カラー	鮮やかなイエロー
主な機能	フレームワイヤーをクリンプしてテンションをかけ、確実に基礎を埋め込む
寸法	約13cm（長さ）×4.2cm（ヘッド部幅）／約5.12インチ（長さ）×1.65インチ（ヘッド部幅）
耐久性	商業養蜂場での長期的な使用を想定して設計されています。
プロフェッショナリズム	クリーンなデザイン、高品質な素材、効率的な機能性

Honestbee

人間工学に基づいた耐久性のある木製ハンドルフレームワイヤークリンパー

商品番号: WT-2



前書き

HONESTBEE

フレームワイヤークリンパー：養蜂家が効率的に巣のワイヤーを締めるためのステンレススチール製ツール。耐久性に優れ、人間工学に基づいたプロ仕様。今すぐ購入

[詳細を学ぶ](#)

特徴	内容	メリット
材質	ステンレススチール（メカニズム、ギア）、無垢材（ハンドル）	耐久性, 防錆性, プロフェッショナルな外観, 快適な握り心地
デザイン	人間工学に基づいたハンドル、ローレットギア、スプリング装填	使いやすさ、疲労の軽減、効果的なワイヤ圧着
主な機能	巣枠ワイヤーの圧着と締め付け	土台の固定、たるみの防止、まっすぐな櫛の促進
対象ユーザー	商業養蜂家、養蜂業者	効率的で高品質なフレーム準備のためのプロフェッショナルツール
主な特徴	耐久性、効率、人間工学、プロフェッショナル	長寿命、時間節約、快適な操作、信頼できる結果
寸法（約）	13cm x 5.3cm x 2.2cm; 205g	コンパクトで扱いやすいサイズ。

オネストビー人間工学フレームワイヤークリンパー、プラスチックハンドルと金属ギア付き 選択肢

商品番号: WT-3



前書き

HONESTBEE

フレームワイヤークリンパー：耐久性のある銅/ステンレススチール製ギア、人間工学に基づいたプラスチック製ハンドルで、効率的に蜂の巣フレームワイヤーを締め付けます。養蜂家に最適。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	内容	利点
ハンドル素材	耐久性のある黄色いプラスチック	軽量、人間工学に基づいたグリップ、高い視認性、コストパフォーマンス
ギア材質オプション	銅 または ステンレススチール（ローレット加工）	ニーズに合わせてお選びいただけます：銅（標準）、ステンレススチール（最高の耐久性と耐食性）
デザイン	人間工学に基づいたカーブハンドル、露出したスプリング機構	快適な使用感、疲労の軽減、反応の良いアクション
主な機能	巣枠ワイヤーの圧着と締め付け	土台の固定、たるみの防止、まっすぐな櫛の促進
対象ユーザー	商業養蜂家、趣味家、養蜂業者	効率的なフレーム準備のための多用途ツール
主な特徴	効率的、人間工学的、カスタマイズ可能（ギア）、目に見える、費用対効果	時間節約、快適さ、ニーズへの適応性、見つけやすさ、お値打ち品
寸法（約）	長さ：13cm、ハンドル幅：5.5cm、ギア幅：1.6cm、ハンドル厚さ：1cm	コンパクトで扱いやすく収納に便利

Honestbee ループハンドルフレームワイヤークリンパー

商品番号: WT-4



前書き

HONESTBEE

ループハンドルフレームワイヤークリンパー：養蜂家のための耐久性のある、人間工学に基づいたツール。ステンレス製ギア、カラーグリップ。巣枠の配線に最適。今すぐ購入

[詳細を学ぶ](#)

特徴	内容	メリット
ハンドルデザイン	コーティングされたグリップのU字型ループステンレス鋼	耐久性、スプリングアクション、快適で確実なグリップ、握りやすさ
グリップの色	レッドまたはブルー	ユーザーの好み、簡単な識別
圧着ギア	ローレット加工ステンレススチール	効果的なワイヤーグリップ、安定した圧着、長持ちする性能
構造	シンプル、堅牢、最小限の部品	高耐久性、低メンテナンス、高信頼性
主な機能	巣枠ワイヤーの圧着と締め付け	土台の固定、たるみの防止、まっすぐな櫛の促進
対象ユーザー	商業養蜂家、趣味家、養蜂業者	多用途で信頼性が高く、使いやすいツール
主な特徴	耐久性、シンプル、効率的、軽量、人間工学的	長寿命, 使いやすさ, 時間節約, 疲労軽減
サイズ/重量	約21cm x 6cm / 170g	持ちやすく、収納に便利

Honestbee 頑丈なオールメタルフレームワイヤークリンパーツール

商品番号: WT-5



前書き


養蜂用の頑丈なオールメタルワイヤークリンパー。ステンレス製で、耐久性、耐食性、プロ仕様の性能を保証。業務用養蜂場に最適。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	内容	メリット
材質	フルステンレス	最高の耐久性、耐食性、長寿命、プロフェッショナルな使用感
ハンドルデザイン	工具本体と一体化	非常に頑丈、弱点なし、ソリッドグリップ
圧着ギア	ローレットメタル、確実な取り付け	効果的なワイヤーのグリップ、安定した圧着、長持ちする性能
機構	内部スプリング装填	スムーズな作動、安定した圧力
主な機能	巣枠ワイヤーの圧着と締め付け	土台の固定、たるみの防止、まっすぐな櫛の促進
対象ユーザー	商業養蜂家、プロフェッショナルユーザー、品質重視のバイヤー	要求の厳しい用途に対応する高性能ツール
主な特徴	ヘビーデューティ、オールメタル、耐久性、効率的、プロフェッショナル	長持ち, 信頼できる結果, 投資グレード
サイズ/重量	約13.5cm x 5.8cm x 2.2cm / 200g	コンパクトでありながら重厚感あり。

Honestbee 業務用フレーム配線基板・治具

商品番号: WT-6



前書き

HONESTBEE

プロ用フレーム配線ボード：ハチの巣枠を効率的に配線するための耐久性のある金属製治具。完璧なテンションとアライメントを保証。商業養蜂に最適。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	内容	メリット
材質	頑丈な亜鉛メッキスチール	耐久性、安定性、長寿命、プロ仕様
デザイン	スプールホルダー、ガイドローラー、調整可能フレームストップ/クランプ付きジグ	効率的なワークフロー、確実なフレーム保持、スムーズなワイヤ移動、汎用性
主な機能	蜂の巣フレーム準備のためのワイヤーの保持とガイド	速く、安定した、張りのあるワイヤリング
対象ユーザー	商業養蜂家、機器サプライヤー、大規模ホビスト	大量フレーム準備のためのプロフェッショナルツール
主な特徴	耐久性、効率、調整可能、プロフェッショナル、一貫した結果	長寿命, 時間と労力の節約, 適応性, 高品質の出力
サイズ/重量	約60cm x 25cm x 3cm / 2.2kg	安定した作業台、扱いやすいサイズ

Honestbee テンショナー一体型耐久フレーム配線板

商品番号: WT-7



前書き

HONESTBEEの耐久性のある黄色のフレーム配線板は、商業養蜂家のための効率的で一貫性のある蜂の巣フレーム配線を保証します。最適なテンションで時間を節約します。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	内容	メリット
材質	塗装スチール	耐久性, 耐腐食性, 安定性, プロの仕上げ
デザイン	ソリッドベース、一体型スプールホルダー、ガイドローラー、テンションレバー、フレームピン	効率的なワークフロー、安定した結果、確実なフレーム保持、使いやすさ
主な機能	安定した張力で蜂の巣フレームを保持し、配線を補助する	最適な基礎支持のための、速く、均一で張りのある配線
カラー	高視認性イエローまたはブルー	見つけやすい保護コーティング
ターゲットユーザー	商業養蜂家、設備業者、本格的な趣味人	効率的かつ大量にフレームを準備するためのプロ用ツール
主な特徴	耐久性、効率、ユーザーフレンドリー、一貫性、プロフェッショナル	長寿命, 時間と労力の節約, 信頼できる性能, 高品質の出力

Honestbeeのテンションシステム一体型プロ用ミツバチフレーム配線ツール

商品番号: WT-8



前書き

HONESTBEEのプロ用養蜂枠配線ツールで養蜂効率をアップ。耐久性、汎用性に優れ、ラングストロースフレーム用に設計されています。商業養蜂家に最適。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	内容	メリット
材質	ヘビーデューティパウダーコーティングメタル、ナイロンローラー	卓越した耐久性、安定性、長寿命、プロ仕様
デザイン	クランク付きスプールホルダー、ガイドローラー、レバーテンショナー、ラングストロースフレームサポート	効率的なワークフロー、安定した結果、確実なフレーム保持、使いやすさ
フレーム互換性	ラングストロースディープ（ブルード）およびシャロー（スーパー）フレーム	一般的なフレームタイプに対応する高い汎用性
主な機能	一貫した張力で蜂の巣状フレームを効率的に配線	素早く、均一で、張りのある ビーフレーム配線 最適な基礎サポートのために
対象ユーザー	商業養蜂家、設備業者、本格的な趣味家	大量かつ高品質なフレーム準備のためのプロ用ツール
主な特徴	耐久性、効率的、多用途、プロフェッショナル、安定した張力	長寿命、時間と労力の節約、適応性、高品質の出力



HonestBee

Head Quarter: No.38, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China