



HONESTBEE

Honey Extractor カタログ

Contact us for more catalogs of [Hives & Components](#), [Hive Management](#), [Protective Gear](#), [Honey Harvesting Equipment](#), [Honey Processing Equipment](#), [Beeswax Processing Equipment](#), [Queen rearing system](#), [Pollen & Propolis & Royal Jelly Processing](#), [Hive & Frame Making Machines](#), [Gifts & Other Products](#),
等

HONESTBEE

????

>>> ????????

2007年に設立されたHONESTBEEは、商業養蜂家や卸売業者に包括的な卸売サービスを提供しています。私たちは、巣箱製造機や蜂蜜充填機などの特殊なハードウェアから、蜂蜜をテーマにした文化商品まで、専門的な機器、機械、設備、および幅広い必須の業界消耗品を供給しています。当社のポートフォリオは、あらゆるものを網羅しています。



2 養蜂のためのフレームのステンレス鋼の手動蜂蜜の紡績工の抽出器

商品番号: HE-2M



前書き

効率的な手動のハチミツ紡ぎ用2フレームステンレスハニーエクストラクターをご覧ください。小規模養蜂、教育、カスタマイズ可能なソリューションに最適です。耐久性に優れ、錆びにくく、お手入れが簡単です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	ステンレススチール
特徴	脚とプラスチック製ハニーゲート付き
バレルの直径	38 cm
樽の高さ	60 cm
容量	2フルデプスフレーム
カスタマイズオプション	ダダントサイズ

ステンレススチール3フレームマニュアルハニーエクストラクター蜂蜜抽出用スピナー

商品番号: HE-3M



前書き

環境に優しく、優しく、効率的なハチミツの抽出に最適な**3フレーム手動式ハニーエクストラクター**をご覧ください。小規模養蜂家に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材料	ステンレス鋼
特徴	脚とプラスチック製ハニーゲート付き
バレルの直径	38 cm
樽の高さ	60 cm
容量	フルデプスフレーム3本
カスタマイズオプション	ダダントサイズ

養蜂のための手動ハンドクランク4フレームハニー抽出遠心分離機

商品番号: HE-4M



前書き

4枠式養蜂に最適な手回し式蜂蜜抽出機で、効率的に蜂蜜を抽出しましょう。手動式で耐久性に優れ、趣味の養蜂に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	ステンレススチール
特徴	脚とプラスチック製ハニーゲート付き
バレル直径	47cm
樽の高さ	60cm
容量	4フルデプスフレーム
カスタマイズオプション	ダダントサイズのカスタマイズが可能

ステンレス鋼手動 8 フレーム ラジアル蜂蜜抽出機マシンの蜂の巣

商品番号: HE-8M



前書き

効率的で大規模なハチミツ抽出に最適なステンレス製ハニーエキストラクターとマニュアル8フレームマシンをご覧ください。耐久性に優れ、錆びにくく、カスタマイズも可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	ステンレススチール
バレル直径	64cm
バレルの高さ	64cm
特徴	スタンドとボトムハニーゲートバルブ付き
容量	フルデプスフレーム8枚
カスタマイズ	ダダントサイズなどカスタマイズ可能

プラスチックハンドクラック2フレームハニーエクストラクター低価格

商品番号: HE-2MP



前書き

手回し式ハニーエクストラクター：効率的で環境に優しく、持ち運びに便利。ラングストロス&UKフレームに最適。手動式、丈夫なプラスチック製。小規模養蜂に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	プラスチック2フレームハニーエクストラクター
材料	プラスチックバレル+プラスチックインナーバスケット
インナーフレームサイズ	26.5* 46 * 4.5cm
適合フレーム	ラングストロスフレーム
	英国ナショナルフレーム
バレル直径	35cm
樽の高さ	約70cm

Honestbee 3フレームマニュアルアクリルハニーエクストラクター

商品番号: HE-3MT



前書き

養蜂家のための効率的な手動蜂蜜抽出器、3フレーム容量、耐久性のあるアクリルとステンレス鋼のデザイン、穏やかな抽出プロセス。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様と利点
製品タイプ	3フレーム手動式タンジェンシャル式ハニーエクストラクター
バレル材質	耐久性、食品グレードの透明アクリル
インナーバスケット材質	衛生的で長持ちする304食品グレードのステンレススチール
フレームと脚の材質	安定性とプロフェッショナルな外観のために磨かれたステンレススチール
駆動システム	完全に密閉された頑丈な鋳鉄製ギアボックス付き手動クランク
バレルの直径	38 cm
バレルの高さ	60 cm
全高	106 cm
ハニーゲート	漏れないプラスチック製ハニーゲートで、簡単かつ完全な排水が可能
蓋	安全性、観察性、容易なアクセスのための2ピース透明アクリル蓋

電気蜂蜜抽出器蜂蜜遠心分離機3フレーム蜂蜜抽出器ステンレス鋼蜂蜜フレーム エクストラクタ

商品番号: HE-3E



前書き

養蜂家向け効率的な電動式ハニーエクストラクター、ステンレス製、容量3フレーム、カスタマイズ可能なサイズ。ハチミツ抽出を簡単に効率化。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
材質	ステンレススチール
電圧	220V 50Hzまたは110V 60Hz
電力	140W
特徴	脚とプラスチック製ハニーゲート付き
樽の直径	38cm
樽の高さ	60cm
容量	フルデプスフレーム3本
カスタマイズ	ダダントサイズなどカスタマイズ可能

電気4フレームタンジェンシャルハニーエクストラクター

商品番号: HE-4E



前書き

効率的で耐久性に優れ、カスタマイズ可能な養蜂ソリューション、4フレーム電動式ハニーエクストラクターをぜひお試しください。今すぐ生産性を向上させましょう！

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
材質	ステンレススチール
電圧	220V 50Hzまたは110V 60Hz
電力	140W
特徴	脚とプラスチック製ハニーゲート付き
樽の直径	47cm
樽の高さ	60cm
容量	フルデプスフレーム4本
カスタマイズ	ダダントサイズなどカスタマイズ可能

養蜂用電動8フレームハニースピナー抽出装置

商品番号: HE-8E



前書き

ハチミツの抽出を最適化する電動ハニーエクストラクターは、効率性、耐久性、高品質のハチミツ生産を目指して設計されています。養蜂家に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	ステンレススチール
電圧	220V 50Hzまたは110V 60Hz
電力	250W
モータータイプ	水平モーター
特徴	脚付き、プラスチック製ハニーゲート
バレル直径	68cm
樽の高さ	64cm
容量	フルデプスフレーム8枚
カスタマイズ	ハニーエクストラクタをカスタマイズすることができます。

商業電気12フレームハニーエクストラクタースピナー電動ハニーエクストラクター

商品番号: HE-12E



前書き

ステンレス製、550Wモーター、12フレーム容量。効率的で優しいハチミツ抽出に最適です。今すぐ探す！

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
材質	ステンレススチール
電圧	220V 50Hzまたは110V 60Hz
電力	550W
モータータイプ	水平モーター
特徴	脚、ステンレス製ハニーゲート、ステンレス製蓋付き
バレル直径	68cm
樽の高さ	64cm
フレーム容量	フルデプスフレーム12本
カスタマイズ	ダダントサイズを含むカスタマイズが可能

24フレームハニー抽出機商業ラジアルハニーフレーム抽出機

商品番号: HE-24E



前書き

24フレームのステンレス製ハニーエクストラクターでハチミツの抽出を最適化。大容量で耐久性に優れ、商業養蜂用にカスタマイズできます。今すぐお試しください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	ステンレススチール
電圧	220V 50Hzまたは110V 60Hz
電力	550W
モータータイプ	水平モーター
特徴	脚、ステンレス製ハニーゲート、ステンレス製蓋
バレル直径	90cm
バレル高さ	73cm
フレーム容量	フルデプスフレーム24枚
カスタマイズオプション	ダダントサイズのカスタマイズが可能

業務用48フレームステンレスハニーエクストラクター

商品番号: HE-48E



前書き

効率的なハチミツ処理のための丈夫なステンレス製ツール、**電動式48枠ハニーエクストラクター**をぜひお試しください。商業養蜂に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	48フレーム電動ラジアル式ハニーエクストラクター
材質	食品グレードステンレス鋼（バレル、バスケット、スタンド）
容量	48フレーム（標準ラングストロースディープ/ミディアム）
対応フレームサイズ	最大42 x 26 cm
バレル寸法	109 cm（直径）x 80 cm（高さ）
全体の直径	112.5 cm（外側）
モーター	750W 水平モーター
電圧	220V / 110V（選択可能）
プラグオプション	オーストラリア、アメリカ、ヨーロッパ、その他
制御システム	可変速、正転/逆転、非常停止
ハニーゲート	大口径ステンレス製ボールバルブ

Honestbee 6フレーム養蜂のための3つの使用電気蜂蜜抽出器

商品番号: HE-6MEA



前書き

6-フレーム電動ハニーエクストラクター -
ステンレススチール、3電源オプション（AC / DC
/マニュアル）、リバーシブルモーター。商業養蜂家に
最適です。今すぐ購入！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	6フレーム式3用途電動ハニーエクストラクター
容量	6フレーム
材質	食品グレードのステンレス鋼（バレルとバスケット）
モーターパワー	250W
電圧	単相、110V/220V対応
電源オプション	主電源、12V DCバッテリー、手動クランク
制御	可変速度制御、リバーシブルモータ、デジタルディスプレイ
バレル直径	67 cm
バレル高さ	63 cm
インナーバスケットサイズ	42 cm x 26 cm
構成部品	脚付きステンレス鋼バレル、プラスチック製ハニーゲート、透明蓋
プラグオプション	AU、US、EU、およびその他の規格に対応（要リクエスト）

Honestbee 4フレームマニュアル養蜂用ハニーエクストラクタを反転自己

商品番号: HE-4MS



前書き

HONESTBEEの4フレーム自動反転式ハニーエクストラクターでハチミツの収穫効率を高めましょう。手動操作、自動反転バスケット、ステンレス製。商業養蜂家に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	4フレーム手動式セルフリバース式ハニーエクストラクター
容量	4フレーム
機構	自動反転バスケット付き手動クランク
材質	食品用ステンレス鋼（バレル&バスケット）
ギアボックス	スムーズな操作のための外部密閉铸铁ギア
構成部品	脚付きステンレス鋼バレル、プラスチック製ハニーゲート、透明蓋
ラングストロースモデルサイズ	直径：68cm、バレルの高さ：73cm
ダダンモデルサイズ	直径：84cm、樽の高さ：72cm

Honestbee 8フレーム電気およびマニュアル3使用ハニーエクストラクター

商品番号: HE-8MEA



前書き

8-

フレームハニーエクストラクター：ステンレス鋼、大容量、電動/手動操作。商業養蜂に最適です。今すぐ購入！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	8フレーム電動&手動式ハニーエクストラクター
容量	8フレーム（ラジアル）
材質	食品用ステンレス鋼（バレルとバスケット）
モーターパワー	250W、ボトムマウント
電圧	単相、110V/220V対応
電源オプション	主電源、12V DCバッテリー、手動クランク
制御	可変速度制御、リバーシブルモータ、デジタルディスプレイ
バレル直径	67 cm
バレル高さ	63 cm
インナーフレームサイズ	42 cm x 26 cm
プラグ・オプション	AU、US、EU、およびその他の規格もご要望に応じてご利用いただけます。

養蜂のための電気蜂蜜抽出器を逆転させる専門 4 フレームの自己

商品番号: HE-4ES



前書き

HONESTBEEの4フレーム電動ハニーエクストラクター：セルフリバース、ステンレススチール、250Wモーター。商業養蜂家に最適。効率アップ、省力化。カスタマイズ可能

[詳細を学ぶ](#)

特徴	メリット
4フレーム自動反転	抽出プロセスを自動化し、時間と手作業を大幅に節約します。
ステンレスボディ	食品レベルの安全性、長持ちする耐久性を確保し、洗浄とメンテナンスが簡単。
250Wボトムマウントモーター	静かなベルトドライブシステムにより、パワフルで安定した効率的な運転を実現。
可変速コントローラー	デリケートな巣を保護し、ハチミツの収穫量を最大化するための正確な制御を提供。
頑丈なフレーム	安定性を保証し、高速抽出時の振動を最小限に抑えます。
カスタマイズ可能なオプション	多様な市場ニーズに対応するため、ダダンフレームや様々な国際プラグタイプに対応。

Honestbee 2フレームマニュアルアクリルハニー抽出養蜂機器

商品番号: HE-2MT



前書き

HONESTBEE

2フレームマニュアルアクリルハニーエクストラクター：耐久性、衛生的、効率的な小規模の蜂蜜抽出のための透明。趣味やプロのための理想的な。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明と利点
製品タイプ	2フレーム手動式タンジェンシャルハニーエクストラクター
バレル材料	高強度食品グレードのアクリル
インナーバスケット材質	304食品グレードステンレス鋼
フレームと脚の材質	ポリッシュ仕上げステンレススチール
駆動システム	鋳鉄製ギアボックス付き手動クランク
バレル直径	38 cm
バレルの高さ	60 cm
全高	106 cm
ハニーゲート	角度のついたプラスチック製ハニーゲートで、簡単に完全な排水が可能
蓋	安全性と観察のための2ピースクリアアクリルリッド

6 フレーム マニュアル ステンレス 鋼蜂蜜抽出養蜂機器

商品番号: HE-6M



前書き

HONESTBEE

6フレームマニュアルハニーエクストラクター：ステンレス鋼、効率的で衛生的な蜂蜜抽出のための商業用グレードの放射状の設計。耐久性と人間工学に基づいた。今すぐ購入！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様と利点
製品タイプ	6フレーム手動式ラジアルハニー抽出機
容量	6ラングストロースフレーム（ディープ、ミディアム、またはシャロー）
材質	食品グレードステンレス鋼（バレル、バスケット、ハニーゲート）
スタンド	粉体塗装スチール、高さ調節可能
バレルの直径	68センチ
樽の高さ	64 cm
バスケットフレームサイズ	42 cm x 26 cm
ハニーゲート	完全排水用溶接ステンレススチールボトムバルブ
カスタマイズ	ご希望に応じてダダントサイズのフレームにも対応可能

養蜂と蜂蜜生産のための32フレーム商業電気ハニーエクストラクタ

商品番号: HE-32E



前書き

HONESTBEE 32-

フレーム電動式ハニーエクストラクターでハチミツの生産量をアップ-

ステンレススチール、自動制御、商業養蜂家用の大容量。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様と利点
製品タイプ	32フレーム業務用電動ラジアル式ハニーエクストラクター
容量	32標準ラングストロースフレーム（シャロー、ミディアム、またはディープ）
材質	完全食品グレードステンレス鋼（バレル、リール、スタンド、バルブ）
モーター	ギアボックス付き750W水平モーター
制御装置	可変周波数ドライブ（VFD）、プログラム設定可能
バレル内径	98 cm
内部バレルの高さ	80 cm
ハニーアウトレット	大口径ステンレス製ボールバルブ
安全機能	緊急停止ボタン、外部ヒューズ

Honestbee 72フレーム工業用電動ハニーエクストラクター養蜂用

商品番号: HE-72E



前書き

HONESTBEE

72フレーム電動式ハニーエクストラクター。自動VFD制御の大容量ステンレス設計。ハチミツの生産効率をアップします！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様と利点
製品タイプ	72フレーム工業用電動ラジアル式ハニーエクストラクター
容量	72標準ラングストロスフレーム（シャロー、ミディアム、またはディープ）
材質	食品グレードステンレス鋼（バレル、リール）、粉体塗装鋼（フレーム）
蓋	2ピース透明アクリル
モーター出力	1100W (1.1 kW)
コントローラー	1500W (1.5kW) 可変周波数ドライブ（VFD）、プログラム設定可能
電圧	220V 50Hz (ご要望に応じてその他の構成も可能)
バレル内径	130 cm
バレル高さ	75.5 cm
可動性	工業用キャスターホイールに取り付けられたフレーム

養蜂のための40フレームの商業電気蜂蜜抽出器

商品番号: HE-40E



前書き

HONESTBEE 40-Frame Electric Honey Extractor- ステンレス製、大容量、プログラム可能な商業養蜂用ハニーエクストラクターでハチミツの生産量を増やしましょう。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様と利点
製品タイプ	40フレーム業務用電動ラジアル式ハニーエクストラクター
容量	40標準ラングストロースフレーム（シャロー、ミディアム、またはディープ）
材質	食品グレードステンレス鋼（バレル、リール）、粉体塗装鋼（スタンド）
モーター力	550W
制御装置	可変周波数ドライブ（VFD）、速度調整可能
電圧	220V（標準）/110V（カスタマイズ可能）
バレル直径	110 cm
バレル高さ	73 cm
バスケットフレームサイズ	42 cm x 26 cm

商用ハニー抽出装置用8-フレーム電動自己反転ハニー抽出スピナー

商品番号: HE-8ES



前書き

商業養蜂家用8枠式電動ハニーエクストラクター。ステンレス製、自動逆転、550Wモーター。効率を高め、労力を軽減。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
材質	ステンレススチール（バレル、バスケット、バルブ）
フレーム容量	8フレーム（自動反転式）
モーター出力	550W
電圧	220V / 110V（ご要望に応じてカスタマイズ可能）
バレル直径	90 cm / 35.4 インチ
バレルの高さ	85cm（33.5インチ）
高さ	100cm（39.4インチ）
インナーバスケットサイズ	45センチ×26センチ（17.7インチ×10.2インチ）
制御システム	デジタル表示付き可変周波数ドライブ（VFD）
追加機能	赤く塗られたサポート脚、ステンレス鋼のハニーゲート

Honestbee 6フレーム 自動反転式 電動ハニーエクストラクター 養蜂用

商品番号: HE-6ES



前書き

HONESTBEE 6フレーム

電動ハニーエクストラクター：高収量養蜂事業向け、業務用ステンレス製自動反転式エクストラクター。効率を今すぐ向上させましょう！

[詳細を学ぶ](#)

機能	説明と利点
容量	6フレーム
メカニズム	電動自動反転（自動）
素材	食品グレードステンレス鋼バレル&バスケット
モーター	370W、可変速デジタル制御付き
寸法	直径73cm x 総高さ95cm
サポート	頑丈で安定した赤い脚フレーム
付属品	ステンレス鋼製ハニーゲートと蓋が含まれています



HonestBee

Head Quarter: No.38, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China