



BELISLASER

Ipl脱毛機 カタログ

Contact us for more catalogs of HIFUおよび腫HIFU装置, RFキャビテーションマシン
マイクロニードルRF, 育毛マシン, CO2レーザーフラクショナルマシン, 脱毛機,
ネオジムヤグレーザーとピコレーザーマシン, ハイドラフェイシャル・スキン・テスター
1台2役, EMSlimボディ彫刻機, 機械を減らす Cryolipolysis のキャビテーション RF
の脂肪, 等

BELISLASER

????

>>> ????????

鄭州Belis電子科技有限公司は、革新的で先進的な医療美容機器のメーカーとして世界的に認められており、ヨーロッパ、南米、ラテンアメリカで強い存在感を示しています。IPL、Eライト、高周波、キャビテーション、Nd-

YAGレーザー、ダイオードレーザー、フラクショナルCO2レーザー、リポレーザーシステム、皮膚分析器など、最先端の機器を包括的に提供しています。当社の成熟した販売ネットワークは、メキシコ、チリ、スペインに及び、メキシコの専任の通関エージェントとCofeprisのコンプライアンス認証によってサポートされています。現地のエンジニアと協力し、卓越したアフターセールス技術サポートを提供することで、お客様に信頼性の高い効率的なサービスをお約束します。



永久脱毛用Ipl Shr脱毛機

商品番号: BL-305



前書き

脱毛とスキンリジュベーションのための高度なIPLマシンをご覧ください。痛みがなく、多用途で、すべての肌タイプに効果的です。今すぐご相談ください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
光源	Intense Pulsed Light and SHR
エネルギー密度	10-50 J/cm ²
電力	2,400 W
ランプ寿命	550,000 shots
パルスシーケンス	1-5
パルス遅延	1-20 ms
パルス幅	1-20 ms
ランプサイズ	15mm × 50mm or 12mm × 30mm
操作インターフェース	8.4" Color LCD Monitor
冷却システム	Water + Forced Air
冷却温度	-4°C ~ +4°C
寸法 (幅×奥行×高さ)	56 × 70 × 51 cm
重量	40 kg

Ipl Shr+高周波マシン

商品番号: BL-305A



前書き

RFスキンタイトニングおよびSHR/IPL脱毛機でクリニックを強化しましょう。先進的で効率的、多目的な美容ソリューション。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
光源	インテンスパルスライト、SHR、SHR
RFモデル	バイポーラRF (3つのチップ付き)
フィルター	480nm、530nm、640nm (標準)、560nm/590nm/690nm (オプション)
エネルギー密度	10~50J/cm ²
電力	2,400 W
ランプ寿命	550,000ショット
パルスシーケンス	1~10
パルス遅延	1~20ms
パルス幅	1~20ms
ランプサイズ	15mm×50mmまたは12×30mm
操作インターフェース	8.4インチカラーLCDモニター
冷却システム	水+強制空冷
冷却温度	-4°C~+4°C
寸法 (幅×奥行×高さ)	77 × 58 × 68cm
重量	42 kg

クリニック用IplおよびShr脱毛機、Nd:yagレーザーによるタトゥー除去

商品番号: BL-305B



前書き

先進的なIPL脱毛とNd:YAGレーザーによるタトゥー除去を体験してください。安全で効率的、多機能で、あらゆる肌タイプに対応します。今すぐチェック！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
テクノロジー	IPL OPT SHR & QスイッチNd:YAGレーザー
IPL SHRエネルギー	1-50J/m ²
IPLエネルギー	1-50J/m ²
スペクトル	480nm、530nm、640nm (標準) ; 560nm/590nm/690nm (オプション)
冷却システム	空冷、水冷、半導体冷却
ヘッド温度	0°C~7°C
スポットサイズ	12×30mm ² または15×50mm ²
動作電圧	AC 220V±10% 50Hz (AC110V±10% 60Hz)
寸法	480mm×430mm×830mm (長さ×幅×高さ)
正味重量	32kg
IPL SHR機能	永久的かつ迅速な脱毛、シミ除去、そばかす除去、ニキビ治療、血管治療、美白、肌の引き締め、リフトアップ、肌の若返り、しわ除去、肌の弾力性と光沢の改善、毛穴の縮小、顔のリフト
Nd-yagレーザー波長	1064nm、532nm、1320nm
Nd-yagレーザー応用	タトゥー、表在性血管病変、良性色素性病変の治療

クリニック用Ipl Shr Nd Yagレーザー脱毛Rfスキンタイトニングマシン

商品番号: BL-303



前書き

高度なスキン&ヘアトリートメントのための多機能美容マシンを発見してください。OPT

SHR、IPL、RF、Nd:YAGレーザー技術を組み合わせたものです。クリニックでの使用に最適で、汎用性、効率性、快適性を提供します。今すぐ探索してください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
タイプ	多機能美容マシン
オペレーティング言語	6種類（カスタマイズ可能）
冷却システム	半導体 + 空気 + 水
出力電力	3000W
電圧	230VAC 50Hz / 110 VAC 50HZ 60HZ
正味重量	80kg
寸法（幅×奥行×高さ）	65cm × 60cm × 126cm
OPT SHRシステム	
フィルター波長	1640nm/690nm
パルス幅変調	1~10ms
周波数	1~10 p/s
パルス数	1~99
エネルギー	1~50J/cm ²
E-light IPLシステム	
エネルギー	IPL : 1~50J/cm ² 、RF : 1~50J/cm ²
スポットサイズ	20 × 60mm ²
最初のパルス幅	1~10ms、調整単位0.1ms
最初のパルス遅延	1~100ms、調整単位1ms
パルス数	1~10
放電間隔	2~4秒
波長	480nm、530nm、560nm、590nm、640/690nm

パラメータ	仕様
RFシステム	
テクノロジー	バイポーラRF
治療ヘッド	20mm/28mm/35mm
Nd Yagレーザーシステム	
波長	1064nm、532nm、1320nm
スポット径	1~6mm連続調整可能
最大エネルギー	1000J
作業周波数	1~10Hz



Belislaser

中国郑州市ハイテク区牡丹路38号

