



BELISLASER

マルチHifuマシン カタログ

Contact us for more catalogs of HIFUおよび腫HIFU装置, RFキャビテーションマシン
マイクロニードルRF, 育毛マシン, CO2レーザーフラクショナルマシン, 脱毛機,
ネオジムヤグレーザーとピコレーザーマシン, ハイドラフェイシャル・スキン・テスター
1台2役, EMSlimボディ彫刻機, 機械を減らす Cryolipolysis のキャビテーション RF
の脂肪, 等

BELISLASER

????

>>> ????????

鄭州Belis電子科技有限公司は、革新的で先進的な医療美容機器のメーカーとして世界的に認められており、ヨーロッパ、南米、ラテンアメリカで強い存在感を示しています。IPL、Eライト、高周波、キャビテーション、Nd-

YAGレーザー、ダイオードレーザー、フラクショナルCO2レーザー、リポレーザーシステム、皮膚分析器など、最先端の機器を包括的に提供しています。当社の成熟した販売ネットワークは、メキシコ、チリ、スペインに及び、メキシコの専任の通関エージェントとCofeprisのコンプライアンス認証によってサポートされています。現地のエンジニアと協力し、卓越したアフターセールス技術サポートを提供することで、お客様に信頼性の高い効率的なサービスをお約束します。



9D 7D Hifu 膾Rfリフティング治療

商品番号: BL-513



前書き

顔と体のための9D

HIFUシステム：肌の引き締め、脂肪減少、膾の若返り。非侵襲的でカスタマイズ可能な治療。詳細はこちら！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
名前	7D HIFU + 膾HIFU + レーダーカービングヘッド
機能	肌の引き締め、しわ除去、ボディスリミング、膾の引き締め
電圧	110-240V、50/60Hz
治療領域	顔全体、下顔、デコルテ、腹部、腕、太もも、臀部、膾
HIFUショット	20,000/ユニット
総重量	18.0kg
パッケージサイズ	54*46*46cm
ディスプレイ	10.4インチタッチスクリーン
カートリッジ	7x 7D HIFU (1.5mm、2.0mm、3.0mm、4.5mm、6mm、9.0mm、13mm)、2x 膾HIFU (3.0mmおよび4.5mm)、3x レーダーカービングヘッド
スポット間隔	5.0mm-25mm
エネルギー	0.1-3.0J
保証	2年

膾タイトニングHifu婦人科Hifu治療

商品番号: BL-508



前書き

非侵襲性膾HIFUによるタイトニング、若返り、ウェルネス向上。安全で痛みのない、持続的な結果をもたらす治療。詳細はこちら！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電圧	AC 100V-240V、50/60Hz
HIFUモデル	膾HIFU
電力	0.1J（弱）～1.0J（強）（0.1J/ステップ）
間隔	1.0～3.0mm（0.1mm/ステップ）
焦点距離	5～25mm（1.0mm/ステップ）
回転角度	5°-25°
ヒューズ	FL5X20/3.15A バッファ付き（ダブルヒューズ）
正味重量	15kg
サイズ	42x55x80cm

22D Hifuマシン フェイシャルマシン

商品番号: BL-517



前書き

非侵襲的な肌の引き締めとボディコントゥアリングのための22D

HIFUマシン。デュアル周波数、コラーゲン刺激、脂肪減少。2年保証。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
名前	22D HIFU
機能	肌の引き締め、しわ除去、ボディスリミング
電圧	110-240V、50/60Hz
トリートメントエリア	顔全体、下顔部、デコルテ、腹部、腕、太もも、臀部
HIFUショット	10,000/ショット
総重量	22.0 kg
パッケージサイズ	45*53*61cm
画面	10.4インチタッチスクリーン
カートリッジ	合計5個 (1.5mm、3.0mm、4.5mm、8.0mm、13mm)
ポイント間隔	5.0mm-25mm
エネルギー	0.1-3.0J
保証	2年
標準プローブサイズ	1.5 mm、3.0 mm、4.5 mm
オプションプローブサイズ	6.0 mm、8.0 mm、10.0 mm、13.0 mm、16.0 mm、18.0 mm
周波数	4 MHz (顔のアンチエイジング)、2 MHz (ボディコントゥアリングと脂肪減少)



Belislaser

中国郑州市ハイテク区牡丹路38号

