



BELISLASER

## ピコレーザー加工機 カタログ

Contact us for more catalogs of HIFUおよび腫瘍HIFU装置, RFキャビテーションマシン  
マイクロニードルRF, 育毛マシン, CO2レーザーフラクショナルマシン, 脱毛機,  
ネオジムヤグレーザーとピコレーザーマシン, ハイドラフェイシャル・スキン・テスター  
1台2役, EMSlimボディ彫刻機, 機械を減らす Cryolipolysis のキャビテーション RF  
の脂肪, 等

# BELISLASER

????

>>> ????????

鄭州Belis電子科技有限公司は、革新的で先進的な医療美容機器のメーカーとして世界的に認められており、ヨーロッパ、南米、ラテンアメリカで強い存在感を示しています。IPL、Eライト、高周波、キャビテーション、Nd-

YAGレーザー、ダイオードレーザー、フラクショナルCO2レーザー、リポレーザーシステム、皮膚分析器など、最先端の機器を包括的に提供しています。当社の成熟した販売ネットワークは、メキシコ、チリ、スペインに及び、メキシコの専任の通関エージェントとCofeprisのコンプライアンス認証によってサポートされています。現地のエンジニアと協力し、卓越したアフターセールス技術サポートを提供することで、お客様に信頼性の高い効率的なサービスをお約束します。



## タトゥー除去用ピコ秒レーザーマシン、ピコシュア ピコレーザー

商品番号: BL-202



### 前書き

タトゥー除去、色素沈着、肌の若返りのためのピコレーザーマシン。すべての肌タイプに安全で、ダウンタイムは最小限。今すぐ詳細をご覧ください！

### [詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
操作インターフェース	スーパー色度を備えた13.6インチの大画面タッチスクリーン
波長	1064nm、755nm、532nm、1320nm
ガラスロッドとキセノンランプ	ランプ1個
最大出力エネルギー	2000 mJ
パルス幅	700ps (±2ps)
インジケーター	650nm赤外線レーザービームガイド
周波数	1~10 Hz連続調整可能
スポットサイズ	直径2~10 mm調整可能
配信システム	7アーム関節式カウンターバランスアーム
冷却システム	クローズドループ水対空気熱交換器
出力電力	3000W
重量	55 kg
パッケージ寸法	75cmx55cmx65 cm

## ピコレーザー脱毛機 ピコシュア ピコ秒レーザーマシン

商品番号: BL-204



### 前書き

タトゥー除去&肌の若返りのためのピコ秒レーザーマシン。トリプル波長、高エネルギーパルスにより、ダウンタイムを最小限に抑え、より迅速な結果をもたらします。すべての肌タイプに安全です。

### [詳細を学ぶ](#)

パラメータ	ピコ秒レーザー	従来のNd Yagレーザー
パルス持続時間	1ps (10 <sup>-12</sup> s)	1ns (10 <sup>-9</sup> s)
治療速度	90倍高速	ベースライン
パワー	20倍強力	ベースライン
波長	755nm、1064nm、532nm、1320nm	通常1064nm
最大エネルギー	2000 mJ	1500 mJ
メラニンクリアランス	ダスト状の粒子（容易な代謝）	より大きな粒子（代謝が困難）
治療セッション	1~3セッション	4~6セッション
肌へのダメージ	表面ダメージなし（755nm）	表面ダメージの可能性あり
冷却システム	高度：水+空気循環、4ファン	基本
構造	合金鋼ハウジング、ステンレス鋼フレーム	多くの場合、ガラス/プラスチックハウジング
特別な機能	7アーム関節式デバイス、集光レンズ技術	従来の配信



Belislaser

中国郑州市ハイテク区牡丹路38号

