



HONESTBEE

Sealing Machine カタログ

Contact us for more catalogs of [Hives & Components](#), [Hive Management](#), [Protective Gear](#), [Honey Harvesting Equipment](#), [Honey Processing Equipment](#), [Beeswax Processing Equipment](#), [Queen rearing system](#), [Pollen & Propolis & Royal Jelly Processing](#), [Hive & Frame Making Machines](#), [Gifts & Other Products](#),
等

HONESTBEE

????

>>> ????????

2007年に設立されたHONESTBEEは、商業養蜂家や卸売業者に包括的な卸売サービスを提供しています。私たちは、巣箱製造機や蜂蜜充填機などの特殊なハードウェアから、蜂蜜をテーマにした文化商品まで、専門的な機器、機械、設備、および幅広い必須の業界消耗品を供給しています。当社のポートフォリオは、あらゆるものを網羅しています。



タンパー開封防止包装用ハンドヘルドIHシール機

商品番号: BSM-1



前書き

業務用ハンドヘルドIHシール機。タンパーエビデント、気密シールは、鮮度とブランド保護を保証します。今すぐお買い求めください！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	300A型	500A型	1000A型
シール径	15mm - 50mm	20mm - 100mm	70mm - 130mm
電源	220V、50Hz	220V、50Hz	220V、50Hz
消費電力	500W	500W	500W
操作タイプ	ハンドヘルド	ハンドヘルド	ハンドヘルド
冷却システム	ファン冷却	ファン冷却	ファン冷却
寸法 (mm)	340 x 290 x 130 mm	340 x 290 x 130 mm	340 x 290 x 130 mm
正味重量	5 kg	5 kg	5 kg

自動連続ヒートシール機

商品番号: BSM-4



前書き

高速連続バンドシーリングマシンで養蜂ビジネスを強化しましょう。蜜蝋、花粉、蜂蜜製品に最適です。耐久性に優れ、正確で効率的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電圧	単相220V/110V
電力	500W
シール速度	0-12 m/分（調整可能）
シール幅	6-15mm
シール厚さ	0.02-0.8mm
温度範囲	0-300°C
コンベア荷重	最大5kg
機械寸法	810 x 380 x 300 mm
機械重量	23kg

プロフェッショナル水冷式ボトル・容器用誘導シール機

商品番号: BSM-5



前書き

工業用水冷式インダクション・シーリングマシンは、ハチミツの瓶やサプリメントを密封します。GMP準拠、高効率、高耐久性。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	オペレーションへの価値
304ステンレススチール&GMPデザイン	食品レベルの安全性、耐久性、業界標準への容易な準拠を保証します。
高効率水冷	オーバーヒートによるダウンタイムのない連続大量生産を可能にします。
多様なボトルに対応	1台の機械で幅広い製品サイズに対応し、柔軟性を高めます。
精密シール制御	毎回、完璧で信頼性の高いシールを実現し、無駄を省き、製品の品質を守ります。
インテリジェント安全システム	機器の損傷を防ぎ、安全な運転を保証することで、お客様の投資を保護します。
タンパー・エビデント・シーリング	消費者の信頼を築き、ブランドの評判を高め、製品を保護します。



HonestBee

Head Quarter: No.38, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China