



BELISLASER

垂直Emslimボディ彫刻機 カタログ

Contact us for more catalogs of HIFUおよび膾HIFU装置, RFキャビテーションマシン
マイクロニードルRF, 育毛マシン, CO2レーザーフラクショナルマシン, 脱毛機,
ネオジムヤグレーザーとピコレーザーマシン, ハイドラフェイシャル・スキン・テスター
1台2役, EMSlimボディ彫刻機, 機械を減らす Cryolipolysis のキャビテーション RF
の脂肪, 等

BELISLASER

????

>>> ????????

鄭州Belis電子科技有限公司は、革新的で先進的な医療美容機器のメーカーとして世界的に認められており、ヨーロッパ、南米、ラテンアメリカで強い存在感を示しています。IPL、Eライト、高周波、キャビテーション、Nd-

YAGレーザー、ダイオードレーザー、フラクショナルCO2レーザー、リポレーザーシステム、皮膚分析器など、最先端の機器を包括的に提供しています。当社の成熟した販売ネットワークは、メキシコ、チリ、スペインに及び、メキシコの専任の通関エージェントとCofeprisのコンプライアンス認証によってサポートされています。現地のエンジニアと協力し、卓越したアフターセールス技術サポートを提供することで、お客様に信頼性の高い効率的なサービスをお約束します。



ボディスリミングと彫刻のためのEmsボディ彫刻機

商品番号: BL-615



前書き

EMSLIMボディ彫刻機であなたの体を変えましょうー脂肪減少、筋肉の引き締め、非侵襲的なボディ輪郭形成のための高度なHIEMT&EMSテクノロジー。クリニックやスパに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
機械タイプ	HIEMT（高強度電磁技術）
テクノロジー	EMT&EMS 2-in-1システム
用途	脂肪燃焼と筋肉増強
治療領域	腹部、臀部、太もも、ふくらはぎ、上腕二頭筋、上腕三頭筋
エネルギー出力増加	50%
パフォーマンス向上	100%
冷却システム	内蔵空冷（水不要）
ハンドピース	4個（腹部用2個、腕用2個）
ハンドピース寿命	最大6000時間
動作周波数	最大150Hz
電圧範囲	100~240V
ディスプレイ	8インチLCDタッチスクリーン
動作モード	自動&手動
治療時間	1セッションあたり30分
磁気強度	0~13テスラ
パルス持続時間	300μs
正味重量	80kg
パッケージサイズ	66 x 54 x 119 cm
電力	300W-3000W
周波数範囲	5-150Hz
追加機能	動的な温度監視、寿命監視、障害自己チェック
特殊機能	使用コード生成による充電システム

パラメータ	仕様
言語	複数のディスプレイ言語が利用可能
コネクタ	取り外しが簡単なプラグインタイプ
2-in-1テクノロジー	EMS + HIEMT

Emslim Rg レーザーボディスカルプティング&スリミングマシン

商品番号: BL-616



前書き

EMSlim RG

レーザーボディスカルプティングマシン：非侵襲的な脂肪減少&筋肉増強。クリニック向けのデュアルアクションRglaser&HIFM RFテクノロジー。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータカテゴリ	仕様詳細
製品名	Rglaserスリミング+HIFM RF
ホストタッチスクリーン	10.4インチ
レーザータッチスクリーン	7インチ
レーザー - 波長	532nm ±10nm 緑色光
レーザー - エネルギー	1-3ギア (調整可能)
レーザー - 回転速度	1-3ギア (調整可能)
レーザー - シングルヘッドパワー	500mW
レーザー - 治療領域	約30mm*800mm
レーザー - ヘッド数	10個
HIFM - 磁気振動強度	7テスラ
HIFM - 磁気振動周波数	3-150Hz
HIFM - RF温度	40~50°C
HIFM - RF周波数	40.68M
電圧	AC110V~220V±10%、50-60Hz
電力	10-3000W
エアケースサイズ	77×61×111cm
総重量	約66kg



Belislaser

中国郑州市ハイテク区牡丹路38号

