



HONESTBEE

蜂蜜瓶詰め機 カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください 蜜蝋処理装置, 蜂蜜処理装置, ハイブ&コンポーネント, ハイブ・マネジメント, 巣箱・巣枠製造機, ハニーハーベスト装置, 保護具, 花粉&プロポリス&ローヤルゼリー加工, Queen rearing system, 等

HONESTBEE

会社概要

>>> 私たちについて

2007年に設立されたHonestBeeは、ビウェア業界に焦点を当て、研究開発、製造、マーケティングを統合した企業に成長しました。



蜂蜜のための手動蜂蜜の充填機びん詰めにする機械

商品番号: HFM-3



前書き


正確で効率的なパッケージングのための手動式蜂蜜充填機。環境に優しく、耐久性に優れ、中小規模のハチミツ生産者向けにカスタマイズ可能。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
充填範囲	5~50ml
ホッパー容量	12L
作業速度	20~30回/分（個人差あり）
充填ノズル径	7mm/ 8mm、3mm/ 4mm (内径/外径)
電力要件	電源不要の手動プレス機

エコノミー小型ハニー充填機 ハニーボトル充填包装機

商品番号: HFM-4P



前書き

私たちの効率的な蜂蜜充填機で蜂蜜の包装を最適化します。正確で、速く、使いやすい。今すぐ生産量をアップ

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電圧	100-240V、12V
充填高さ	0-21cm調節可能
入手可能な蜂蜜	ボーマ度42.5度未満、 20°C流動性はちみつ
充填重量範囲	50~5000グラム
力	120W
充填効率	500g 蜂蜜: 320 本/時間; 蜂蜜1000g: 220本/時間;
充填エラー	±1~3g
特徴	カウンティング機能
操作インターフェース	英語

処理ラインのためのフル オートの蜂蜜の満ちる包装機械

商品番号: HFM-8



前書き

正確で衛生的な自動蜂蜜充填を実現する効率的な蜂蜜包装機をご覧ください。大量生産に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
容量バージョン	3トン/日、5トン/日、カスタマイズ可能
充填ヘッド	2/4/6/8/10/12個
単一充填量	100-1000ml (カスタマイズ可能)
電源	単相220V/2.2kW
充填継手	SUS316L
機械本体と部品	304SS

半自動小さい蜂蜜のびんの充填機の蜂蜜の注入口

商品番号: HFM-5



前書き


正確で効率的なはちみつ包装に最適な半自動はちみつ充填機をご覧ください。多用途で使いやすく、衛生的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電圧	100-240V、12V
充填高さ	0-32cm調節可能
入手可能な蜂蜜	ポ-メ度43度以下、流動性15°Cのはちみつ
充填重量範囲	50~10000グラムのさまざまな蜂蜜ボトルに適しています
定格電力	120W
充填効率	500g 蜂蜜: 360 本/時間。 蜂蜜1000g: 240本/時間
充填エラー	1~3g
カウント機能	はい
操作インターフェース	英語
モード	手動モードと自動モード

空気圧式ペースト充填機 瓶詰め包装機 シングルノズル

商品番号: HFM-1



前書き

正確で効率的な蜂蜜の包装を行う蜂蜜瓶詰め機をご覧ください。耐久性のある 304 ステンレス鋼、大容量、そしてユーザーフレンドリーなコントロール。中小規模の生産者に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材料	304 ステンレス鋼
電圧	単相220Vまたは110V
タイプ	空気圧ピストン
ファンネル容量	40L
充填範囲バージョン	10~100ml / 50~500ml / 100~1000ml
エアコンプレッサー	1.5KWが必要
ノズル	シングル
オプション機能	加熱・攪拌

小さい蜂蜜の充填機の小袋のパッキング装置はノズルを選抜する

商品番号: HFM-6P



前書き

当社の小袋充填機で蜂蜜の包装を最適化しましょう。あらゆる種類のはちみつの純度、効率、精度を保証します。今すぐ生産をアップグレードしましょう！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
電圧	100-240V、24V
充填高さ	0~32cm調節可能
利用可能な蜂蜜	43.5度以下ボーム度、5-90°C流動性半結晶蜂蜜
フィルター使用	ボーム温度42度以下、流動性ハチミツ20度以下
充填重量	5g-10kg
定格出力	250W
充填効率	500g蜂蜜 500本/時間 1000グラム蜂蜜360ボトル/時間
充填誤差	1-2g
カウント機能	あり
操作インターフェイス	英語
モード	手動モードと自動モード
フィルター	あり(120メッシュ)
特徴	5g~50gの小袋粘性液体の包装に使用できます。
ノズル	シングルノズル



HonestBee

本社：中国鄭州市450000ハイテク区牡丹路39号