



HONESTBEE

ハニー除湿機 カタログ

その他のカタログについてはお問い合わせください 蜜蝋処理装置, 蜂蜜処理装置, ハイブ&コンポーネント, ハイブ・マネジメント, 巣箱・巣枠製造機, ハニーハーベスト装置, 保護具, 花粉&プロポリス&ローヤルゼリー加工, Queen rearing system, 等

HONESTBEE

会社概要

>>> 私たちについて

2007年に設立されたHonestBeeは、ビウェア業界に焦点を当て、研究開発、製造、マーケティングを統合した企業に成長しました。



経済的な小規模蜂蜜乾燥機除湿機増粘機

商品番号: HD-2



前書き

小規模養蜂家のために設計されたハニードライヤーで、ハチミツの品質を最適化しましょう。効率的で耐久性に優れ、コストパフォーマンスに優れています。今すぐ調べる

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
関数	はちみつを乾燥させる
材料	304ステンレス鋼
電圧	単相220V 50Hz
容量	100kg/時間
回転ステンレスディスクの直径	600mm
回転ステンレスディスク 数量	8個
ディスク速度	0-9.6r/分
モーター出力	0.37kw
スピード	0-960r/分
ファンの電力	0.55kw
火力	4KW
総電力	4.92KW
風量	100m ³ /h
金属カバー	観察窓付き

蜂蜜濃縮および濾過除湿機 2T 容量の蜂蜜用

商品番号: HD-5



前書き

私たちの蜂蜜除湿濃縮機で蜂蜜の品質を高める。効率的で耐久性があり、衛生的で大規模な処理に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	304 ステンレス鋼
機能	予熱、攪拌、ろ過、濃縮
電圧	三相 380V
容量	2トン/日 (8時間)
予熱	150L加熱パワー18KW、攪拌パワー0.75KW
攪拌速度	36r/分
濃縮	180L加熱パワー18KW、真空ポンプパワー3.85KW
パイプフィルター	100メッシュ
肉厚	内側3mm、外側3mm

蜂蜜のための濃縮の真空の暖房の濃くなる機械除湿器

商品番号: HD-3



前書き

効率的な水分コントロールと濃縮のために設計された当社の蜂蜜濃縮除湿機で蜂蜜の品質を最適化します。今すぐお試しください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	304ステンレス鋼
容量	0.5T 1日 (8時間)
シッキングタンク	シングル
予熱水	電気制御
真空ポンプ	水リング
真空タンク	50L (φ400)
水リング真空ポンプ	三相380V/1.5KW
水浴の暖房	三相380V/6kw
フィルター	100メッシュ

養蜂のための機械を厚くする良質の蜂蜜の除湿器のドライヤー

商品番号: HD-1



前書き

私たちの蜂蜜除湿機で蜂蜜の品質を向上させます。高度な技術、200kg/時間の容量、調節可能な温度、耐久性のある304ステンレス鋼。養蜂家に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
機能	ハチミツの湿度を下げる
材質	304ステンレス鋼
電圧	単相220V 50Hz
総電力	4Kw
効率	2時間あたり2
処理能力	200kg/時
回転ステンレスディスク直径	600mm
ステンレス製回転ディスク数量	30枚
熱エネルギーの温度	5-200°C調節可能
透明アクリルカバー	あり

真空加熱および濃縮濾過機を備えた0.5T容量蜂蜜除湿乾燥機

商品番号: HD-4



前書き

0.5Tハニー濃縮・ろ過・除湿機でハチミツの品質を向上させます。効率的で耐久性があり、業界標準に準拠しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
材質	304ステンレス鋼
電圧	単相220V 50Hz
能力	0.5トン/日 (8時間)
機能	予熱、攪拌、ろ過、濃縮
予熱	50L、加熱パワー6KW、攪拌パワー0.55KW
攪拌速度	36r/分
濃縮	80L、加熱パワー6KW、真空ポンプパワー1.5KW
パイプフィルター	100メッシュ
肉厚	内側3mm、外側3mm
ハチミツの真空加熱	はい



HonestBee

本社：中国鄭州市450000ハイテク区牡丹路39号